



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LB804
Typengenehmigung erteilt	20060928
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	111
02 Fahrzeugsuart	Sattelanhänger
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LAMBERET
04 Typ	LVFS3
05 Typ; Variante/Version	LVFS3; LVFS3E, LVFS3F
06 Vorziffer	VM3LVFS3.....
07 Karosserieform Code	157
07 Karosserieform	Kühlkasten
10 EFKO-Code	9225
10 Hersteller	LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES, F-01380 SAINT CYR SUR MENTHON
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Längsträger vor 2. Achse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger vor 2. Achse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stosdämpfer
16 Lenkung	ww. A2 adhäsions-, zwangsgelenkt, A3 lenkbar
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben; ABS oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben,
19 Feststellbremse Z2	ww. auf A1+A2, A1+A3, A2+A3, A1+A2+A3
20 Unterlegkeile	2/470x220x200mm
23 Länge von	13596
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2600
24 Breite bis	0
25 Höhe von	4000
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1596
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	2990
27 Überhang hinten bis	3240
28 Abstand Achse 1-2 von	6140
28 Abstand Achse 1-2 bis	6390
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2090
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	2090
32 Spur Achse 2 bis	2100



33 Spur Achse 3 von	2090
33 Spur Achse 3 bis	2100
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1600
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	12000
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	7300
38 Leergewicht bis	10800
39 Garantiegewicht von	38000
39 Garantiegewicht bis	39000
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	9000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	450-545mm (ETRTO) möglich.



Bemerkungen Z1	22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	Aufbaumotor: Marke: KUBOTA / YANMAR
Bemerkungen Z4	Motortyp: V2203-EU1 / TK486E
Bemerkungen Z5	Motorkennzeichen: V2203 / TK486E
Bemerkungen Z6	Leistung/Drehzahl: 25,60 / 2000 / 25,30 / 2200
Bemerkungen Z7	Emissionscode/Reg.-Nr.: AFAD / 32284 / AFAD / 32283
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)