



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LB901
Typengenehmigung erteilt	20000825
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020211
Erweiterung TG Positionen	'04/05/06
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	111
02 Fahrzeugsubart	Sattelanhänger
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LEGRAS
04 Typ	E? 34
05 Typ; Variante/Version	EA34 / DA34
06 Vorziffer	VF9.A34.....
07 Karosserieform Code	319
07 Karosserieform	Kasten abdeckbar
10 EFKO-Code	8202
10 Hersteller	LEGRAS INDUSTRIES, F-51206 EPERNAY
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Chassis Hauptträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Chassis Hauptträger, vor Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben
18 Betriebsbremse Z2	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	pneumat., Federspeicher, auf A2+A3
20 Unterlegkeile	2/470x200x250
23 Länge von	14000
23 Länge bis	0
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	4000
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2040
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2940
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	6440
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2040
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2040
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	2040
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	2040
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	12000
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	8150
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	34000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	9000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J; 22.5x11.75 LM
Bemerkungen Z1	13) 1. Achse wahlweise abhebbar (mit 8-Tonnen-Automatik)
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)