



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LC106
Typengenehmigung erteilt	20010123
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20010411
Erweiterung TG Positionen	'22/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	LIDER
04 Typ	96380
05 Typ; Variante/Version	380001
06 Vorziffer	VN5380001.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8726
10 Hersteller	LIDER, F-53940 Le Genest St. Isle
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4060
23 Länge bis	4100
24 Breite von	2120
24 Breite bis	2180
25 Höhe von	850
25 Höhe bis	1550
26 Überhang vorne von	2555
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1505
27 Überhang hinten bis	1600
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1880
31 Spur Achse 1 bis	1990
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	260
38 Leergewicht bis	420
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	80
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1100
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13, 5x13; Mindest-Load-Index 80
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301); Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z3	Ausrüstung: Kotschutzlappen erforderlich