



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LC111
Typengenehmigung erteilt	20010515
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020624
Erweiterung TG Positionen	'28/29
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	123
02 Fahrzeugsbart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	LIDER
04 Typ	21350
05 Typ; Variante/Version	350001
06 Vorziffer	VN5350001.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8726
10 Hersteller	LIDER, F-53940 Le Genest St. Isle
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3895
23 Länge bis	0
24 Breite von	1880
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	2500
26 Überhang vorne von	2265
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	970
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	660
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1600
31 Spur Achse 1 bis	1640
32 Spur Achse 2 von	1600
32 Spur Achse 2 bis	1640
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	390
38 Leergewicht bis	490
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R13, 4x13; Mindest-Load-Index 66
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301); Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z3	Ausrüstung: Kotschutzlappen erforderlich