



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LC125
Typengenehmigung erteilt	20030204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	LIDER
04 Typ	2235?
05 Typ; Variante/Version	353/001, 353/002, 354/001, 354/002
06 Vorziffer	VN535300.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8726
10 Hersteller	LIDER, F-53940 Le Genest St. Isle
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3875
23 Länge bis	3898
24 Breite von	1866
24 Breite bis	1896
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	2500
26 Überhang vorne von	2613
26 Überhang vorne bis	2628
27 Überhang hinten von	1262
27 Überhang hinten bis	1270
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1680
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	360
38 Leergewicht bis	480
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	80
41 Garantie Achse 1 von	1100
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R14 C; 5x14
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 83
Bemerkungen Z1	04) 35353 / 35354
Bemerkungen Z2	07) Brücke (108) / Kippbrücke (151)
Bemerkungen Z3	Brücke mit Verdeck (301) / Kippbrücke mit Verdeck (299)
Bemerkungen Z5	05) 353/001, 354/001 / 353/002, 354/002
Bemerkungen Z6	23) 3875 mm / 3898 mm
Bemerkungen Z7	24) 1866 mm / 1896 mm



Bemerkungen Z8	25)	2613 mm	/	2628 mm
Bemerkungen Z9	26)	1262 mm	/	1270 mm
Bemerkungen Z11	41)	auf Achsplakette 1100 kg oder 1350 kg		