



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LC202
Typengenehmigung erteilt	20090603
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	111
02 Fahrzeugsbart	Sattelanhänger
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LANGENDORF
04 Typ	SDT 27/27
06 Vorziffer	WLASDT339.WF.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9851
10 Hersteller	LANGENDORF GmbH, D-45731 Waltrop
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Frontraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Frontraverse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt,
18 Betriebsbremse Z2	Achslinie 1-3 Trommeln; ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln, auf 2. und 3.



19 Feststellbremse Z2	Achslinie wirkend
20 Unterlegkeile	2/500x200x235
23 Länge von	13650
23 Länge bis	0
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	4000
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1955
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2613
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	6767
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2190
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2190
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	2190
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	2040
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	12000
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	12120
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	39000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	9000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5 160J; 11.75x22.5
Bemerkungen Z1	07/36) Kasten mit Hebebühne (249); Hebebühne ist in Aufbau integriert
Bemerkungen Z3	14) 3 Achslinien bestehend aus 6 Einzelachsaggregaten mit Rad
Bemerkungen Z5	15) alle Achsen abhebbar
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
Bemerkungen Z14	400 - maximale Länge Sattelzapfen-Fahrzeugende inkl. integrierter Hebebühne = 12300 mm sowie



Bemerkungen Z15

zulässige Länge der Fahrzeug-Kombination 16800 mm (gemäss
Verfügung ASTRA vom 25.08.2009)
