



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LC409
Typengenehmigung erteilt	20190711
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	LORRIES
04 Typ	S212
05 Typ; Variante/Version	S212; 21/0751?-2000?
06 Vorziffer	SXZS212.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2015/166*0274
10 EFKO-Code	9040
10 Hersteller	STALKO SPOLKA Z OGRANICZONA, 00-403 PL-Warszawa
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	ww.Gummi-,Blatt-,Schraubenfedern; aW. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2700
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1250
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1530
26 Überhang vorne bis	8100
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2370
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	150
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	751
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	751
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195/50B10; 6x10 / 215R14C; 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	1) 165/70R13, 165/80R13, 185/70R13; 4-4.5x13
21 Reifen und Felgen Z3	1) 165R13C; 4-4.5x13 / 195/50R13C; 5.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	2) 195/55R10C; 6x10
21 Reifen und Felgen Z5	3) 175R14C; 5.5x14 / 195/70R14; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	4) 185R14C, 195R14C; 5.5x14 / 205R14C; 6x14
Bemerkungen Z1	05) Version : 0751? - 2000? / ?= R= Gummifederung, L= Blattfederung, C=Schraubenfederung



Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 215-339 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) 21/0751? / 21/0800? / 21/0850? / 21/0900? / 21/0950? / 21/1000? / 21/1050? / 21/1100? / 21/1150?
Bemerkungen Z8	21) 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4)
Bemerkungen Z9	38) 150-550 / 150-600 / 150-650 / 150-700 / 150-750 / 150-800 / 150-850 / 150-900 / 150-850
Bemerkungen Z10	39) 751 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100 / 1150
Bemerkungen Z12	05) 21/1200? / 21/1250? / 21/1300? / 21/1350? / 21/1400? / 21/1450? / 21/1500? / 21/1550? / 21/1600?
Bemerkungen Z13	21) 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)+3)+4) / 1)+3)+4)
Bemerkungen Z14	38) 150-900 / 150-950 / 150-1000 / 150-1000 / 200-1000 / 200-1000 / 200-1000 / 200-1000 / 230-1000
Bemerkungen Z15	39) 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1400 / 1450 / 1500 / 1550 / 1600
Bemerkungen Z17	05) 21/1650? / 21/1700? / 21/1750? / 21/1800? / 21/1850? / 21/1900? / 21/1950? / 21/2000?
Bemerkungen Z18	21) 1)+3)+4) / 1)+3)+4) / 1)+3)+4) / 1)+3)+4) / 3)+4) / 3)+4) / 4) / 4)
Bemerkungen Z19	38) 230-1000 / 230-1000 / 230-1000 / 230-1000 / 230-1000 / 230-1000 / 230-1000 / 230-1000
Bemerkungen Z20	39) 1650 / 1700 / 1750 / 1800 / 1850 / 1900 / 1950 / 2000