



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LC501
Typengenehmigung erteilt	20210406
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	LSC
04 Typ	SteelDrop
05 Typ; Variante/Version	1; SB/07?
06 Vorziffer	Y691SB07.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e32*2007/46-2017/2400*0466
10 EFKO-Code	9050
10 Hersteller	LIFE STYLE CAMPER LLC, 03067 Kyiv
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Drehstab-, Schraubenfedern, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2632
23 Länge bis	4632
24 Breite von	1675
24 Breite bis	2171
25 Höhe von	1500
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	1932
26 Überhang vorne bis	3232
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1560
31 Spur Achse 1 bis	1956
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	500
38 Leergewicht bis	679
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/75R14; 4.5x14
21 Reifen und Felgen Z2	175/70R14, 175/75R14; 5.5x14
21 Reifen und Felgen Z3	175/65R15; 5.5x15
21 Reifen und Felgen Z4	185/60R15; 5.5x15, 6.0x15
21 Reifen und Felgen Z5	185/65R15; 6.0x15
Bemerkungen Z1	15/17) Stossdämpfer erforderlich für Vmax. 100 km/h
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradius bis 291-301 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z4	Min.LI= 74/J



Typenscheinschweiz.ch