



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LC504
Typengenehmigung erteilt	20210819
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	LSC
04 Typ	X-Line
05 Typ; Variante/Version	1; XB/???
06 Vorziffer	Y691XB.7..9D48...
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e32*2007/46-2017/2400*0466
10 EFKO-Code	9050
10 Hersteller	LIFE STYLE CAMPER LLC, 03067 Kyiv
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	ww. Drehstab-, Schraubenfedern ...
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2632
23 Länge bis	4732
24 Breite von	1685
24 Breite bis	2211
25 Höhe von	1500
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	1932
26 Überhang vorne bis	3232
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1560
31 Spur Achse 1 bis	1956
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	525
38 Leergewicht bis	700
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/70R15; 5.5-6.5x15 / 205/65R15; 6.0-6.5x15
21 Reifen und Felgen Z2	215/65R15, 225/60R15; 6.5-7.0x15
21 Reifen und Felgen Z3	215/75R15, 225/75R15; 6.0-7.0x15
21 Reifen und Felgen Z4	235/75R15; 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z5	205/75R16, 215/75R16; 6.0x16
21 Reifen und Felgen Z6	215/70R16; 7.0x16 / 225/75R16; 6.5x16
Bemerkungen Z1	15) ... ww. Stossdämpfer
Bemerkungen Z2	15/17) Vmax. = 80 km/h ohne Stossdämpfer



**Bemerkungen Z3**

Vmax. = 100 km/h mit Stossdämpfer

---

**Bemerkungen Z5**

21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 314-360 mm nach ETRTO  
möglich

---

**Bemerkungen Z6**

Mindest-Index 74J

---