



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9MA401 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980504 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 19981207 |
| Erweiterung TG Positionen | '24/31 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | MAROLF |
| 04 Typ | WM-AVI-98 |
| 07 Karosserieform Code | 228 |
| 07 Karosserieform | Viehtransport |
| 10 EFKO-Code | 911 |
| 10 Hersteller | WALTER MAROLF AG, 2577 Finsterhennen |
| 11 Herstellerplakette | vorn, links am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, links oben auf Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreisssicherung |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/320x120x150 |
| 23 Länge von | 4300 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 2000 |
| 24 Breite bis | 2150 |
| 25 Höhe von | 2470 |
| 25 Höhe bis | 2670 |
| 26 Überhang vorne von | 3100 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 1200 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1780 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1930 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 840 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 2500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 150 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 2500 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 7.00R16 12PR; 5.50-16 Stahl |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh |