



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB106
Typengenehmigung erteilt	20030619
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	MECANOREM
04 Typ	P ??? A
05 Typ; Variante/Version	siehe Bemerkungen
06 Vorziffer	VHT0P...A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9304
10 Hersteller	MECANOREM SA, F-50700 VALOGNES
11 Herstellerplakette	vorne rechts an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;Sicherungsseil od.-kette erforderlich



19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	--
23 Länge von	2090
23 Länge bis	3115
24 Breite von	1480
24 Breite bis	1680
25 Höhe von	920
25 Höhe bis	2000
26 Überhang vorne von	1580
26 Überhang vorne bis	2140
27 Überhang hinten von	510
27 Überhang hinten bis	975
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1290
31 Spur Achse 1 bis	1515
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	120
38 Leergewicht bis	185
39 Garantiegewicht von	499
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	135/80R12 68T; 3.50x12
21 Reifen und Felgen Z2	145/70R13 71T; 4.50x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R13 82T; 4.50x13
Bemerkungen Z1	04/05) P 220 A / P 240 A / P 260 A / P 460 A / P 560 A / P 601 A
Bemerkungen Z2	06) VHT0P220A / VHT0P240A / VHT0P260A / VHT0P460A / VHT0P560A / VHT0P601A (anfang VIN-Nr. 17 Stellig)
Bemerkungen Z3	21) 135/80R12 / 135/80R12 / 135/80R12 / 145/70R13 / 145/70R13 / 165/80R13



Bemerkungen Z4	23) 2090 mm / 2290 mm / 2575 mm / 2635 mm / 2795 mm / 3115 mm
Bemerkungen Z5	24) 1480 mm / 1480 mm / 1680 mm / 1520 mm / 1680 mm / 1680 mm
Bemerkungen Z6	26) 1580 mm / 1690 mm / 1875 mm / 1880 mm / 1940 mm / 2140 mm
Bemerkungen Z7	27) 510 mm / 600 mm / 700 mm / 755 mm / 855 mm / 975 mm
Bemerkungen Z8	31) 1290 mm / 1290 mm / 1515 mm / 1330 mm / 1515 mm / 1515 mm
Bemerkungen Z9	38) 120 kg / 130 kg / 142 kg / 125 kg / 135 kg / 185 kg
Bemerkungen Z10	41) 500 kg / 500 kg / 500 kg / 600 kg / 600 kg / 750 kg
Bemerkungen Z12	07) Brücke (108) Brücke mit Verdeck (301) a.W. Deckel
Bemerkungen Z14	07/22) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. Kontrollieren