



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB304
Typengenehmigung erteilt	20000821
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20010924
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	METACO
04 Typ	SD3
05 Typ; Variante/Version	2 Achsen
06 Vorziffer	VF9SD33....403... / VNPSD33.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8729
10 Hersteller	METACO, F-92182 ANTONY CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung mit Stossdämpfer
16 Lenkung	Zapfen
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, Trommeln od.
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ALB, ABS od.
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder pneum. Federspeicher, Trommeln
19 Feststellbremse Z2	od. Scheiben, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/560x200x230
23 Länge von	9500
23 Länge bis	14040
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1200
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2350
27 Überhang hinten bis	2950
28 Abstand Achse 1-2 von	4800
28 Abstand Achse 1-2 bis	8659
29 Abstand Achse 2-3 von	1300
29 Abstand Achse 2-3 bis	1700
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2040
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	2040
32 Spur Achse 2 bis	2150



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	27000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	15000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
Bemerkungen Z1	07/15/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	16) eine Achse ww. abhebbar
Bemerkungen Z5	24) Breite 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbau zulässig



Bemerkungen Z7	39) entgegen ev. anderslautenden Angaben auf Herstellerschild (Baukastensystem) beträgt das
Bemerkungen Z8	techn. zulässiges Gesamtgewicht 27000kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
Bemerkungen Z22	Sonderbewilligung überschritten werden
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)