



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB423
Typengenehmigung erteilt	19990419
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	MORIER
04 Typ	RCH2-30
05 Typ; Variante/Version	RCH2-30
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1613
10 Hersteller	MORIER SA, 1844 Villeneuve VD
11 Herstellerplakette	links an Frontraverse oder an Deichselarm
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung, Rückfahrautomatik
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	1/320x120x150
23 Länge von	2000
23 Länge bis	9000
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1700
26 Überhang vorne bis	7500
27 Überhang hinten von	700
27 Überhang hinten bis	6300
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	820
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1100
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	1100
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	Load-Index min. 98, Vmax. 100 km/h
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Varianten mit Reifendurch-
21 Reifen und Felgen Z4	messer 420-642mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07/22/38 und Ausrüstung) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren