



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB601
Typengenehmigung erteilt	19981221
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040915
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	MENCI
04 Typ	SL740R(P)
05 Typ; Variante/Version	2 Achsen
06 Vorziffer	ZA9SL740R..... / ZHZSL740R.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8744
10 Hersteller	MENCI & C. S.p.A, I-52043 CASTIGLION FIORENTINO
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger, bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, Trommeln



18 Betriebsbremse Z2	oder Scheiben; ALB auf A1+A2; ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. Spindel oder Federspeicher, Trommeln
19 Feststellbremse Z2	oder Scheiben, wirkend auf A1+A2
20 Unterlegkeile	2/470x200x250
23 Länge von	0
23 Länge bis	0
24 Breite von	0
24 Breite bis	0
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4800
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2110
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2110
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	28000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	11250
40 Stütz-/Sattellast bis	12000
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160K; 22.5x11.75 Stahl oder LM
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R22.5 160J; 22.5x11.75 Stahl oder LM
21 Reifen und Felgen Z3	425/65R22.5 165K; 22.5x13.00 Stahl oder LM
Bemerkungen Z1	16) alle Achsen auf Wunsch lenkbar, abhebbar
Bemerkungen Z3	39) entgegen ev. anderslautenden Angaben auf Herstellerschild (Baukastensystem) beträgt das



Bemerkungen Z4	techn. zulässige Gesamtgewicht 28000kg
Bemerkungen Z6	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
Bemerkungen Z11	Sonderbewilligung überschritten werden
Bemerkungen Z12	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)