



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB604
Typengenehmigung erteilt	20020502
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020508
Erweiterung TG Positionen	'18/19
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	111
02 Fahrzeugsubart	Sattelanhänger
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	MENCI
04 Typ	SA740P
05 Typ; Variante/Version	3 Achsen
06 Vorziffer	ZA9SA740P.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8744
10 Hersteller	MENCI & C. S.p.A, I-52043 CASTIGLION FIORENTINO
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger, bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ALB auf A1+A2 mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. Spindel oder Federspeicher, Trommeln
19 Feststellbremse Z2	oder Scheiben, auf 2 Achsen
20 Unterlegkeile	1/470x200x250
23 Länge von	8415
23 Länge bis	0
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3050
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1300
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3490
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	0
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2090
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	2090



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	2090
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1000
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	7710
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	6600
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	36800
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	11250
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	0
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	9000
44 Garantie Achse 4 von	9000
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J; 22.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z2	425/65R22.5 165K; 22.5x13.00
Bemerkungen Z1	16) alle Achsen auf Wunsch lenkbar, abhebbar
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer



Bemerkungen Z19

Sonderbewilligung überschritten werden

Bemerkungen Z20

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
