



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB702
Typengenehmigung erteilt	19990629
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090825
Erweiterung TG Positionen	'04/05/19/21/39-42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	MUELLER MITTELTAL
04 Typ	ETü-TA1?
05 Typ; Variante/Version	Zentralachsanhänger
06 Vorziffer	WMM.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9543
10 Hersteller	KARL MUELLER GmbH & CO.KG, D-72270 BAIERSBRONN-MITTELTAL
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse od. rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft-(Stossd.), Blatt- od. Parabelfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, Trommeln/Trommeln



18 Betriebsbremse Z2	ALB auf alle Räder; ABS oder EBV
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR oder
19 Feststellbremse Z2	pneum., Federspeicher, auf HR
20 Unterlegkeile	2/370x160x200
23 Länge von	6600
23 Länge bis	10800
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3705
26 Überhang vorne bis	6705
27 Überhang hinten von	1200
27 Überhang hinten bis	5000
28 Abstand Achse 1-2 von	1020
28 Abstand Achse 1-2 bis	1310
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1530
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1530
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	13400
39 Garantiegewicht bis	14400
40 Stütz-/Sattellast von	1000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	6200
42 Garantie Achse 2 von	6200
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	6700
42 Garantie Achse 2 bis	6700
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	E 385/55R19.5 156J 19.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z2	ZW 205/65R17.5 127J 17.5x6.00
21 Reifen und Felgen Z3	ZW 235/75R17.5 141J 17.5x6.00
21 Reifen und Felgen Z4	ZW 215/75R17.5 133J 17.5x6.00
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	345-450mm (ETRTO) möglich



Bemerkungen Z1	04) ETü-TA 13	05) ETü-TA 13.4	39) 13400 kg
Bemerkungen Z2	ETü-TA 13	ETü-TA 13.5	13500 kg
Bemerkungen Z3	ETü-TA 14	ETü-TA 14.4	14400 kg
Bemerkungen Z5	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren		
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:		
Bemerkungen Z21	160- Folgende Ausrüstungsteile sichern: hochgestellte Rampen (wenn vorhanden)		
Bemerkungen Z22	248- Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)		