



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB711
Typengenehmigung erteilt	20020613
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20201112
Erweiterung TG Positionen	'04
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	111
02 Fahrzeugsubart	Sattelanhänger
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	MUELLER MITTELTAL
04 Typ	SF??
05 Typ; Variante/Version	SF???BM/??
06 Vorziffer	WMM.....
07 Karosserieform Code	126
07 Karosserieform	Fahrmischer
10 EFKO-Code	9543
10 Hersteller	KARL MUELLER GmbH & CO.KG, D-72270 BAIERSBRONN-MITTELTAL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder, ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Trommeln oder
19 Feststellbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/380x160x190
23 Länge von	6781
23 Länge bis	9394
24 Breite von	2500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	3884
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1222
26 Überhang vorne bis	1650
27 Überhang hinten von	895
27 Überhang hinten bis	1996
28 Abstand Achse 1-2 von	3475
28 Abstand Achse 1-2 bis	4645
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1810
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2040
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	2040
32 Spur Achse 2 bis	2150



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	6250
36 Fahrzende	7744
38 Leergewicht von	6450
38 Leergewicht bis	9700
39 Garantiegewicht von	29000
39 Garantiegewicht bis	38000
40 Stütz-/Sattellast von	9000
40 Stütz-/Sattellast bis	18000
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	12000
42 Garantie Achse 2 bis	12000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5 Stahl oder LM
21 Reifen und Felgen Z2	425/65R22.5 165J; 13.00x22.5 Stahl oder LM
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z4	517-555 mm (ETRTO) möglich



Bemerkungen Z1	10) Hersteller Stufe 1: Fahrgestell SF36 (Basisfahrzeug)
Bemerkungen Z2	KARL MUELLER GmbH & CO.KG
Bemerkungen Z3	D-72270 BAIERSBRONN-MITTELTAL
Bemerkungen Z4	Hersteller Stufe 2: Fahrmischeraufbau HTM 1204-ZA od. HTM 904-ZA od. HTM 1004-ZA= vervollständigter Anhänger
Bemerkungen Z5	LIEBHERR-MISCHTECHNIK GmbH
Bemerkungen Z6	D-88427 Bad Schussenried
Bemerkungen Z8	13) Achse A1 wahlweise abhebbar, mit Absenkautomatik
Bemerkungen Z10	22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	39-42) gemäss Herstellerplakette
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat
Bemerkungen Z20	dürfen nur mit einer Sonderbewilligung überschritten werden
Bemerkungen Z21	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)