



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB801
Typengenehmigung erteilt	19991022
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	MARO
04 Typ	MR 11 KL
06 Vorziffer	TKMMR11KL.1MR....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8815
10 Hersteller	MARO KRALOVICE SPOL. S.R.O, CZ-33141 KRALOVICE 488
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	über Hersteller-Plakette + zus. rechts, oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder



20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4570
23 Länge bis	0
24 Breite von	2160
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2805
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2690
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1130
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1940
31 Spur Achse 1 bis	1980
32 Spur Achse 2 von	1940
32 Spur Achse 2 bis	1980
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	890
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/60R14 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	175/70R14 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 81