



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB906
Typengenehmigung erteilt	20010821
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030429
Erweiterung TG Positionen	'06/18/25
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	MARQUARDT
04 Typ	Comfort
05 Typ; Variante/Version	M5 / Version ?344 / ?345
06 Vorziffer	W09..P22.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8165
10 Hersteller	MARQUARDT ANHAENGERBAU GMBH, D-27386 Kirchwalsede
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln, auf
18 Betriebsbremse Z2	alle Räder, Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4615
23 Länge bis	4645
24 Breite von	2190
24 Breite bis	2290
25 Höhe von	2750
25 Höhe bis	2950
26 Überhang vorne von	2980
26 Überhang vorne bis	3020
27 Überhang hinten von	915
27 Überhang hinten bis	925
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1990
31 Spur Achse 1 bis	2098
32 Spur Achse 2 von	1990
32 Spur Achse 2 bis	2098
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	660
38 Leergewicht bis	1150
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 185/65R15, 5 1/2x15 5) 195/70R14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 195/65R15, 6x15 6) 185R14C, 5.50x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 205/65R15, 6x15 7) 195R14C, 5.50x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/70R14, 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	05) 06) 39) 40) 41/42) 21) Mindest-Load-Index



Bemerkungen Z2	C34? W09..P220.....	2000	75	1000	1-7;	81(Normal-),	
	83(C-Reifen)						
Bemerkungen Z3	E34? W09..P224.....	2400	100	1200	1-7;	87	89
Bemerkungen Z4	F34? W09..P225.....	2500	100	1250	2,3,5-7;	89	90
Bemerkungen Z5	G34? W09..P227.....	2700	100	1350	2,3,5-7;	91	93
Bemerkungen Z7	05) 23) 24) 26) 27) 31/32)						
Bemerkungen Z8	?344 4615 2190 2980 925 1990-1998						
Bemerkungen Z9	?345 4645 2290 3020 915 2090-2098						