



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MC302
Typengenehmigung erteilt	20170529
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	MASNADA
04 Typ	MAS 500
05 Typ; Variante/Version	MAS500; -/-
06 Vorziffer	SXE1..... / S.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8957
10 Hersteller	MASNADA SARL, F-25300 LA CLUSE ET MIJOUX
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil oder -Kette erford.



19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2455
23 Länge bis	3605
24 Breite von	1470
24 Breite bis	1840
25 Höhe von	400
25 Höhe bis	980
26 Überhang vorne von	1780
26 Überhang vorne bis	2375
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	1620
32 Spur Achse 2 von	1300
32 Spur Achse 2 bis	1620
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	160
38 Leergewicht bis	550
39 Garantiegewicht von	400
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	600
42 Garantie Achse 2 von	600
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	135/80R12; 4.00x12
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R13; 4.00x13, 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/80R13; 4.00x13, 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	165/80R13; 4.00x13, 4-5x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Hardtop (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z2	ww. leicht kippbar (keine Sicherung erforderlich)
Bemerkungen Z4	41) auf Achsplakette 400 kg - 750 kg



Bemerkungen Z7

07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
