



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MC501
Typengenehmigung erteilt	20050114
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20101021
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	MUELLER-AGRO
04 Typ	MAE-RT
05 Typ; Variante/Version	RT1?00
07 Karosserieform Code	212
07 Karosserieform	Tank für Milch
10 EFKO-Code	1929
10 Hersteller	BIRRER Kälte-Fahrzeugtechnik GmbH, 6418 Rothenthurm
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	2200
23 Länge bis	3600
24 Breite von	1400
24 Breite bis	1900
25 Höhe von	1200
25 Höhe bis	2200
26 Überhang vorne von	1540
26 Überhang vorne bis	2400
27 Überhang hinten von	700
27 Überhang hinten bis	1200
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	1800
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	350
38 Leergewicht bis	700
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10; 6x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	165R13; 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	195R14C; 5 1/2x14 / 195/50R13C; 6x13
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollumfangbereich
21 Reifen und Felgen Z6	von 1333-2018 mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z3	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 41)				
Bemerkungen Z4	RT1000	81 Normal-,	83 C-Reifen	1000	1000
Bemerkungen Z5	RT1100	84	86	1100	1500
Bemerkungen Z6	RT1200	87	89	1200	1500
Bemerkungen Z7	RT1300	90	92	1300	1500
Bemerkungen Z8	RT1400	93	94	1400	1500
Bemerkungen Z9	RT1500	95	97	1500	1500
Bemerkungen Z10	RT1600	95	97	1600	1500
Bemerkungen Z12	10) Alter Hersteller: WERNER MUELLER AGRO SERVICE GmbH				
Bemerkungen Z13	Neuer Hersteller: BIRRER Kälte- und Fahrzeugtechnik GmbH				
Bemerkungen Z15	41) auf Achsplakette 1000 kg oder 1500 kg				