



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MC901
Typengenehmigung erteilt	20120924
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	MUSTANG
04 Typ	A2
05 Typ; Variante/Version	A2; 15/-, 17/-, 20/-, 24/-, 26/-, -/B,/C
06 Vorziffer	UH6....A2.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-371/2010*0023
10 EFKO-Code	9020
10 Hersteller	MUSTANG-trailers A/S, DK-6510 Gram
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Rahmenlängsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi-, Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100mm
23 Länge von	4755
23 Länge bis	4990
24 Breite von	2150
24 Breite bis	2250
25 Höhe von	2600
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	3000
26 Überhang vorne bis	3200
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	800
28 Abstand Achse 1-2 bis	810
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1900
31 Spur Achse 1 bis	2050
32 Spur Achse 2 von	1900
32 Spur Achse 2 bis	2050
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	800
38 Leergewicht bis	1100
39 Garantiegewicht von	1250
39 Garantiegewicht bis	2600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	625
42 Garantie Achse 2 von	625
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	1300
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	Zuordnung:
Bemerkungen Z2	05) Version B: / Version C:
Bemerkungen Z3	24) 2150 / 2250
Bemerkungen Z4	31/32) 1900-2000 / 1950-2050 mm
Bemerkungen Z6	05) 15/B, -/C / 17/B, -/C / 20/B, -/C / 24/B, -/C / 26/B, -/C
Bemerkungen Z7	39) 1250-1500 / 1500-1700 / 1700-2000 / 2000-2400 / 2400-2600



Bemerkungen Z8	41/42) 625- 750 / 750- 850 / 850-1000 / 1000-1200 / 1200-1300
Bemerkungen Z9	21) LI min.74 / LI min.78 / LI min.84 / LI min.90 / LI min.93
Bemerkungen Z11	41/42) Achsgarantie ww. je nach Achstyp, gemäss Plakette
Bemerkungen Z13	21) 165/70R14, 175/70R14, 185R14; 5- 6x14
Bemerkungen Z14	185/70R14, 175/65R14, 185/65R14, 185/60R14, 195R14; 5- 6 1/2x14
Bemerkungen Z15	195/70R14, 205/70R14, 215/70R14, 205R14; 5 1/2- 6 1/2x14
Bemerkungen Z16	195/65R14, 205/65R14, 195/60R14, 205/60R14, 215R14*; 5 1/2- 6 1/2x14-7x14*
Bemerkungen Z17	205/65R15, 205/60R15, 195/60R15, 205/65R15; 205/70R15; 5 1/2- 6 1/2x15
Bemerkungen Z18	195/70R15; 5- 6 1/2x15
Bemerkungen Z19	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 275 - 321 mm (ETRTO) möglich