



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MD102
Typengenehmigung erteilt	20130425
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	112
02 Fahrzeugsbart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	MAX TRAILER
04 Typ	MAX-100
05 Typ; Variante/Version	F-S44-1A1Y; -/-
06 Vorziffer	YAMT1..... / YAF.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2007/46-678/2011*0036
10 EFKO-Code	9022
10 Hersteller	FAYMONVILLE AG, MAX TRAILER, B-4760 Büllingen
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. Zwangslenkung od. Nachlauflenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln, auf
18 Betriebsbremse Z2	alle Räder, ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher auf A1+A2+A3+A4
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	10070
23 Länge bis	13600
24 Breite von	2540
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1050
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	600
26 Überhang vorne bis	1600
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	1360
28 Abstand Achse 1-2 bis	3500
29 Abstand Achse 2-3 von	1360
29 Abstand Achse 2-3 bis	3500
30 Abstand Achse 3-4 von	1360
30 Abstand Achse 3-4 bis	3500
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2550
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2550
33 Spur Achse 3 von	1800
33 Spur Achse 3 bis	2550



34 Spur Achse 4 von	1800
34 Spur Achse 4 bis	2550
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2046
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	6900
38 Leergewicht bis	16500
39 Garantiegewicht von	67800
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	25000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	10700
42 Garantie Achse 2 von	10700
43 Garantie Achse 3 von	10700
44 Garantie Achse 4 von	10700
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z4	21) 235/75R17.5; 143/141J bzw.144/144F 6.75-7.50x17.5
Bemerkungen Z5	245/70R17.5; 143/141J bzw.144/144F 6.75-7.50x17.5
Bemerkungen Z6	245/70R17.5; 143/141J bzw.146/146F 6.75-7.50x17.5
Bemerkungen Z7	Varianten im Abrollradiusbereich 364-402mm (ETRTO) möglich



<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile sichern: hochgestellte Rampen und hochgeklappte Abstellstützen (wenn vorhanden)
<b>Bemerkungen Z19</b>	126 - Ausziehbarer Sattelanhänger: Sonderbewilligung erforderlich, wenn Gesamtzuglänge über 16.50 m
<b>Bemerkungen Z20</b>	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
<b>Bemerkungen Z21</b>	Sonderbewilligung überschritten werden
<b>Bemerkungen Z22</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)