



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MD409
Typengenehmigung erteilt	20190408
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	MARTZ
04 Typ	3 ?
05 Typ; Variante/Version	3; ???/???
06 Vorziffer	SXX3.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2015/166*0250
10 EFKO-Code	9035
10 Hersteller	MARTZ Sp. zo.o., 21-040 Swidnik Poland
11 Herstellerplakette	vorne rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	ww.Gummi-,Blatt-,Schraubenfedern; aW. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	ww. Keine; Sicherungss. / -Kette erforderl.



18 Betriebsbremse Z2	oder mech., Auflauf, Trommeln auf beide
18 Betriebsbremse Z3	Räder; Rückfahrautom./Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	ww. mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2000
23 Länge bis	8000
24 Breite von	1250
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	6000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1100
31 Spur Achse 1 bis	2370
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	100
38 Leergewicht bis	600
39 Garantiegewicht von	300
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R13, 155/70R13, 165/70R13; 4.0x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R14; 4.5x14
Bemerkungen Z1	21) Reifenvarianten im Abrollradius 218 - 387 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z2	Felgenvarianten: 6 - 8x10, 4 - 8x12, 3.5 - 5.5x13, 4.5 - 6x14, 5 - 6x15, 6 - 6.5x16, 6 - 6.75x17.5