



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MD601
Typengenehmigung erteilt	20190326
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	MERSEA
04 Typ	Road Base
05 Typ; Variante/Version	UNB1; BT40/CRA
06 Vorziffer	SME.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2015/166*0215
10 EFKO-Code	9041
10 Hersteller	MERSEA TRAILERS LTD, CO77UL Essex
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	Keine
23 Länge von	2000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	1880
26 Überhang vorne von	1200
26 Überhang vorne bis	8000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2340
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	60
38 Leergewicht bis	120
39 Garantiegewicht von	335
39 Garantiegewicht bis	400
40 Stütz-/Sattellast von	33
40 Stütz-/Sattellast bis	40
41 Garantie Achse 1 von	400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145B10 52M, 145/80B10 52M; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z2	145R10 52M, 145/80R10 52M; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	200-320mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	22) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z3	26) Überhang vorne veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp