



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MD701
Typengenehmigung erteilt	20201123
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	MIRO-CAR 1
04 Typ	Sidka
05 Typ; Variante/Version	SIDKA; s1/m50, s1/m55, s1/m75
06 Vorziffer	SU91.....MC1...
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-214/2014*6204
10 EFKO-Code	9047
10 Hersteller	MIRO CAR 1 MIROSLAW SIWIAK, Poland
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich an Zuggabel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich an Zuggabel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	4500
23 Länge bis	6000
24 Breite von	1600
24 Breite bis	2100
25 Höhe von	850
25 Höhe bis	1000
26 Überhang vorne von	3235
26 Überhang vorne bis	4050
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1565
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	120	
38 Leergewicht bis	150	
39 Garantiegewicht von	500	
39 Garantiegewicht bis	750	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	75	
41 Garantie Achse 1 von	500	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	750	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	145/70R13;	4.50x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R13;	4.50x13
Bemerkungen Z2	Zuordnung	
Bemerkungen Z3	05) Var/Ver.	s1/m50 / s1/m55 / s1/m75
Bemerkungen Z4	21) Min. Load-Index	60 / 64 69
Bemerkungen Z5	39/41)	500 / 550 / 750
Bemerkungen Z6	40)	50 / 55 / 75

