



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA302
Typengenehmigung erteilt	19960318
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020624
Erweiterung TG Positionen	'28/29
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NIEWIADOW
04 Typ	C2500
06 Vorziffer	SWNC2500.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8583
10 Hersteller	FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADOW SP, PL-97170 UJAZD / POLEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Traverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Deichselarm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4735
23 Länge bis	7700
24 Breite von	0
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1110
25 Höhe bis	3100
26 Überhang vorne von	2635
26 Überhang vorne bis	4140
27 Überhang hinten von	1375
27 Überhang hinten bis	2835
28 Abstand Achse 1-2 von	725
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1470
31 Spur Achse 1 bis	1810
32 Spur Achse 2 von	1470
32 Spur Achse 2 bis	1810
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	1250
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175R14C Mindest-Load-Index 90, 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	05/24) C2533HT, C2537HT und C2541HT = 1890 mm
Bemerkungen Z2	C2542HT, C2551HT und C2562HT = 2190 mm
Bemerkungen Z4	07/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren