



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA303
Typengenehmigung erteilt	19960318
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	NIEWIADOW
04 Typ	35
06 Vorziffer	SWN35.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8583
10 Hersteller	FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADOW SP, PL-97170 UJAZD / POLEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine
19 Feststellbremse Z1	keine;
19 Feststellbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
23 Länge von	2340



23 Länge bis	0
24 Breite von	1495
24 Breite bis	0
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1615
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	725
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1265
31 Spur Achse 1 bis	1305
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0



36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	550
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	135R12; 4.00x12
21 Reifen und Felgen Z2	weitere Varianten in Uebereinstimmung
21 Reifen und Felgen Z3	mit Art. 58 VTS möglich
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301)
Bemerkungen Z3	22) Höhe mit Verdeck bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z5	38) bei der Einzelabnahme festlegen; Brücke= 120kg
Bemerkungen Z7	Kotschutzlappen erforderlich