



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA305
Typengenehmigung erteilt	19960318
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	99
01 Fahrzeugart	ANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NIEWIADOW
04 Typ	H2000
06 Vorziffer	SWNH2000.....
07 Karosserieform Code	221
07 Karosserieform	Verkaufsfahrzeug
10 EFKO-Code	8583
10 Hersteller	FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADOW SP, PL-97170 UJAZD / POLEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Deichselarm
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Deichselarm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5440
23 Länge bis	5630
24 Breite von	2160
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2960
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2930
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1840
27 Überhang hinten bis	2030
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1850
31 Spur Achse 1 bis	1890
32 Spur Achse 2 von	30
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	1850
33 Spur Achse 3 bis	1890
34 Spur Achse 4 von	30
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	850
38 Leergewicht bis	1050
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175R13, 185/70R13; 5x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	weitere Varianten in Uebereinstimmung
21 Reifen und Felgen Z3	mit Art. 58 VTS möglich
Bemerkungen Z1	Kotschutzlappen erforderlich