



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA310
Typengenehmigung erteilt	19990318
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NIEWIADOW
04 Typ	A25??
06 Vorziffer	SWNA25.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8583
10 Hersteller	FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADOW SP, PL-97170 UJAZD / POLEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Traverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Deichsel oder Chassisrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5325
23 Länge bis	6025
24 Breite von	2450
24 Breite bis	0
25 Höhe von	700
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	3020
26 Überhang vorne bis	3225
27 Überhang hinten von	1635
27 Überhang hinten bis	2130
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2170
31 Spur Achse 1 bis	2220
32 Spur Achse 2 von	2170
32 Spur Achse 2 bis	2220
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175R14C 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 90
Bemerkungen Z2	07) ww. Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z4	07/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bez. kontrollieren