



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA315
Typengenehmigung erteilt	20010305
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020624
Erweiterung TG Positionen	'28/29
01 EFKO-Code	99
01 Fahrzeugart	ANHAENGER
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NIEWIADOW
04 Typ	H2500
05 Typ; Variante/Version	H25431HT, H25432HT, H254531HT, H25532HT
06 Vorziffer	SWNH2500.....
07 Karosserieform Code	221
07 Karosserieform	Verkaufsfahrzeug
10 EFKO-Code	8583
10 Hersteller	FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADOW SP, PL-97170 UJAZD / POLEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Deichselarm
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5645
23 Länge bis	6645
24 Breite von	2420
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2960
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3080
26 Überhang vorne bis	3580
27 Überhang hinten von	1865
27 Überhang hinten bis	2365
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	0
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1970
32 Spur Achse 2 bis	2030
33 Spur Achse 3 von	1970
33 Spur Achse 3 bis	2030



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1075
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	1250
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175R14C 99N; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C 100N; 4 1/2x12 ET20
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 89
Bemerkungen Z1	05/22) H25431HT / H25432HT = Länge 5645 mm
Bemerkungen Z2	H25531HT / H25532HT = Länge 6645 mm
Bemerkungen Z4	25/38) je nach Ausbau bzw. Aufbau und Ausrüstung



**Typenscheinschweiz.ch**