



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA503
Typengenehmigung erteilt	20040105
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100217
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	NOVATECNO
04 Typ	Delta
06 Vorziffer	ZCJAC750B.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8615
10 Hersteller	GEPA CAR SNC, I-35011 CAMPODARSEGO (PD)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an der Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	ww. keine; Sicherungsseil- oder Kette erf.
18 Betriebsbremse Z2	oder mech., Auf Lauf, Trommeln, auf beide



18 Betriebsbremse Z3	Räder; Rückfahrautomatik/Abreiss.
19 Feststellbremse Z1	ww. keine oder mech., Trommeln, auf
19 Feststellbremse Z2	beide Räder
23 Länge von	2765
23 Länge bis	2965
24 Breite von	1480
24 Breite bis	0
25 Höhe von	740
25 Höhe bis	2000
26 Überhang vorne von	1900
26 Überhang vorne bis	1980
27 Überhang hinten von	860
27 Überhang hinten bis	980
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1330
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	140
38 Leergewicht bis	170
39 Garantiegewicht von	650
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	40
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	135/70R13, 145R13; 3.50-4.50x13
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R10; 6.00x10, 18x8.0-10
21 Reifen und Felgen Z3	145R10 4PR; 3.50-4.50x10
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 66
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel)