



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA504
Typengenehmigung erteilt	20040105
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NOVATECNO
04 Typ	MTE 250/1?K(PT)
06 Vorziffer	ZCJMTE250K.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8615
10 Hersteller	GEPA CAR SNC, I-35011 CAMPODARSEGO (PD)
11 Herstellerplakette	rechts, vorn an Frontraverse bzw. am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an Frontraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3315
23 Länge bis	5005
24 Breite von	1770
24 Breite bis	2410
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2382
26 Überhang vorne bis	2995
27 Überhang hinten von	960
27 Überhang hinten bis	2010
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1680
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	60
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155R13C 83*; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 185R14 81*; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185R14 90*; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/75R14C 92*; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z6	*= Mindest Loadindex
Bemerkungen Z1	07) wahlw. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. Deckel) (301),Kasten (147), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	04) MTE 250/12-K / MTE 250/13-K PT
Bemerkungen Z4	06) ZCJMTE250K..... / ZCJMTE250KPT.....



Bemerkungen Z5	21)	1 oder 2 /	3 oder 4
Bemerkungen Z6	23)	3315-4330 /	3865-5005
Bemerkungen Z7	24)	1770-2020 /	1890-2410
Bemerkungen Z8	26)	2382-2900 /	2685-2995
Bemerkungen Z9	27)	960-1450 /	1260-2010
Bemerkungen Z10	39)	1300 /	1000
Bemerkungen Z11	40)	100 /	60
Bemerkungen Z12	41)	1300 /	1000
Bemerkungen Z14	07/22/37) bei der Einzelabnahme kontrollieren/festlegen		