



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA702
Typengenehmigung erteilt	19970708
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	NIDO-UNIVERSAL
04 Typ	N 90 10-18
05 Typ; Variante/Version	N90 10-18 AW?(?)
06 Vorziffer	N90.....
07 Karosserieform Code	208
07 Karosserieform	Streuer / Sprenger
10 EFKO-Code	8551
10 Hersteller	NIDO-UNIVERSAL MACHINES BV, NL-7451 BB HOLTEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	4200
23 Länge bis	4460
24 Breite von	1620
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1565
25 Höhe bis	1775
26 Überhang vorne von	2050
26 Überhang vorne bis	2290
27 Überhang hinten von	1430
27 Überhang hinten bis	1450
28 Abstand Achse 1-2 von	720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1360
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1360
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	900
38 Leergewicht bis	2500
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	2500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C 8PR 102N; 5x14 ET26
Bemerkungen Z1	22) a.W. mit verstellbarer Deichsel
Bemerkungen Z3	41) Achsen AL-KO, Typen B1200-5, in Tandem Ausführung, 2500 kg
Bemerkungen Z5	Aenderungen durch den Importeur:
Bemerkungen Z6	18) a.W. Umbau der Bremsanlage auf indirekte Vacuumbremse oder
Bemerkungen Z7	Druckluft, Ein- oder Zweileiter, indirekt, Mehrstufenregler oder ALB auf alle Räder;
Bemerkungen Z8	Umbau und Bremsenprüfung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren bzw. durchzuführen



**Bemerkungen Z9**

Der Zeitaufwand für die Prüfung ist bei der Anmeldung zur  
Inverkehrsetzung mit der

---

**Bemerkungen Z10**

kantonale Prüfstelle abzuklären.

---