



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA806
Typengenehmigung erteilt	19990420
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	NOVAL
04 Typ	Granit 608R
06 Vorziffer	VMD50N608.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8642
10 Hersteller	AMCA-NOVAL SA, F-36260 REUILLY
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Verbindungseinrichtung (Seil, Kette)
18 Betriebsbremse Z2	mit dem Zugfahrzeug erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2630



23 Länge bis	0
24 Breite von	1600
24 Breite bis	0
25 Höhe von	945
25 Höhe bis	1645
26 Überhang vorne von	1840
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	790
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1415
31 Spur Achse 1 bis	1455
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0



36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	135
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	700
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R13 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R13 4x13
21 Reifen und Felgen Z3	min.Load-Index 69
Bemerkungen Z1	07) Kippbrücke (151), Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301)
Bemerkungen Z3	Ausrüstung: Kotschutzlappen erforderlich