



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA902
Typengenehmigung erteilt	20000417
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20051117
Erweiterung TG Positionen	'06/40
01 EFKO-Code	85
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	120
02 Fahrzeugsubart	Landw. Anhänger
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	BB 940 RT
06 Vorziffer	244..... / 464.....
07 Karosserieform Code	260
07 Karosserieform	Ballenpresse
10 EFKO-Code	8206
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
16 Lenkung	a.W. mit gelenkter HA
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr.,1-Leiter,direkt,Trommeln,auf alle



18 Betriebsbremse Z2	Räder od. Druckluft,2-Leiter,direkt,
18 Betriebsbremse Z3	Trommeln auf alle Räder
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf VA, Spindel
20 Unterlegkeile	1/510x200x350
23 Länge von	7550
23 Länge bis	0
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3170
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4165
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2250
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	1135
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2015
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2015
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	8260
38 Leergewicht bis	9200
39 Garantiegewicht von	9200
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	1300
40 Stütz-/Sattellast bis	1600
41 Garantie Achse 1 von	3950
42 Garantie Achse 2 von	3950
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	500/50-17 140D (14PR); 16.00x17
Bemerkungen Z1	41/42) auf Achsplakette 7000 kg (pro Achse in Tandemausführung bei 40 km/h)
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

**Bemerkungen Z21**

139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden:

PicUp-Tasträder (Breite)

Bemerkungen Z22

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:

Bemerkungen Z23

Ballenrutsche hinten hochklappen und sichern. Beleuchtungsträger hinten in Fahrstellung bringen
