



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA908
Typengenehmigung erteilt	20040326
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040406
Erweiterung TG Positionen	'04/05
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	121
02 Fahrzeugsubart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	BB 960 ?
05 Typ; Variante/Version	BB960R
06 Vorziffer	294.....
07 Karosserieform Code	260
07 Karosserieform	Ballenpresse
10 EFKO-Code	8206
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichselaufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselaufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt oder pneumatisch
18 Betriebsbremse Z2	2-Leiter, direkt; Trommeln; Art 189/4 VTS



18 Betriebsbremse Z3	(Abreissicherung) eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln
20 Unterlegkeile	1/510x200x350
23 Länge von	7315
23 Länge bis	7645
24 Breite von	2970
24 Breite bis	3200
25 Höhe von	3110
25 Höhe bis	3510
26 Überhang vorne von	4410
26 Überhang vorne bis	4730
27 Überhang hinten von	2920
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2300
31 Spur Achse 1 bis	2480
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	8700
38 Leergewicht bis	10600
39 Garantiegewicht von	10000
39 Garantiegewicht bis	10600
40 Stütz-/Sattellast von	1600
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	10000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	600/55-22.5 12PR 20.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	700/45-22.5 12PR 24.00x22.5
Bemerkungen Z1	02) Breite
Bemerkungen Z3	41) Achsplakette 9000kg = Einzelachse 40/km/h
Bemerkungen Z7	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z8	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



**Bemerkungen Z9**

125 - Sonderbewilligung erforderlich

---

**Bemerkungen Z10**

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:

---

**Bemerkungen Z11**

Ballenrutsche hinten hochklappen. Beleuchtungsträger hinten in Fahrstellung bringen

---