



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA941
Typengenehmigung erteilt	20130524
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20150211
Erweiterung TG Positionen	'38/39/Bem
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	121
02 Fahrzeugsubart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	Bigbaler 8?0E
05 Typ; Variante/Version	?S4(U)
06 Vorziffer	..4.....
07 Karosserieform Code	260
07 Karosserieform	Ballenpresse
10 EFKO-Code	8206
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichselaufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselaufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln, auf bei-
18 Betriebsbremse Z2	de Räder oder pneumat., 2-Leiter, direkt,



18 Betriebsbremse Z3	Trommeln, auf beide Räder; siehe Bem.
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7470
23 Länge bis	8300
24 Breite von	2150
24 Breite bis	3000
25 Höhe von	3120
25 Höhe bis	3280
26 Überhang vorne von	4680
26 Überhang vorne bis	5410
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1660
31 Spur Achse 1 bis	2290
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	6900
38 Leergewicht bis	9650
39 Garantiegewicht von	8000
39 Garantiegewicht bis	9650
40 Stütz-/Sattellast von	1200
40 Stütz-/Sattellast bis	2000
41 Garantie Achse 1 von	6900
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	7650
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	460/65-20 165A8; 14.00x20
21 Reifen und Felgen Z2	600/55-22.5 168A8; 20.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	710/40R22.5 156D; 24.00x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) Bigbaler 870E / Bigbaler 890E
Bemerkungen Z5	06) 554..... / 854..... / 954..... / 564..... / 864..... / 964.....



Bemerkungen Z6	05) SS4 / PS4 / RS4 / SS4 / PS4 / RS4
Bemerkungen Z7	a.W. ?S4U = Zusatzausrüstung Unterbauhäcksler
Bemerkungen Z9	18) Art. 189/4 VTS eingehalten
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) ?S4(U) / RS4U-CH
Bemerkungen Z13	38) 6900-8850 / 6900-9650
Bemerkungen Z14	39) 8000-8850 / 9650
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z20	Ballenrutsche hinten hochklappen und sichern
Bemerkungen Z21	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das FL: Breite