



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA959
Typengenehmigung erteilt	20170502
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20191014
Erweiterung TG Positionen	'04/05/21/24/31/39/41/Bem
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	121
02 Fahrzeugsubart	Landw. Ausnahmeanhänger
03 Fahrzeugklasse	S2a
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	BB (??)??0 Plus
05 Typ; Variante/Version	S2CLA; SA0??/P
06 Vorziffer	HAF.....
07 Karosserieform Code	260
07 Karosserieform	Ballenpresse
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*167/2013-2016/1789*00002
10 EFKO-Code	8206
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichselaufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselaufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf beide Räder;
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8000
23 Länge bis	8700
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2990
25 Höhe von	3000
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	4800
26 Überhang vorne bis	5100
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1890
31 Spur Achse 1 bis	2290
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	7400
38 Leergewicht bis	9700
39 Garantiegewicht von	8200
39 Garantiegewicht bis	9700
40 Stütz-/Sattellast von	1000
40 Stütz-/Sattellast bis	1800
41 Garantie Achse 1 von	8200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9700
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	600/50R22.5 159D; 20.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	650/55R26.5 169D; 20.00x26.5
21 Reifen und Felgen Z3	700/40-22.5 166A8; 24.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	710/40R22.5 161D; 24.00x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	04) Bigbaler 870 Plus, Bigbaler 890 Plus, Bigbaler 1270 Plus, Bigbaler 1290 Plus



<b>Bemerkungen Z5</b>	05) Typ auf Herstellerschild: ww. RS6, SL6, RS4, PS4/SS4
<b>Bemerkungen Z8</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z9</b>	05) SA097/P / SA093/P / SA086/P / SA082/P
<b>Bemerkungen Z10</b>	05) RS6 / SL6 / RS4 / PS4/SS4
<b>Bemerkungen Z11</b>	39) 9700 / 9300 / 8600 / 8200
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z21</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
<b>Bemerkungen Z22</b>	Ballenrutsche hinten hochklappen und sichern
<b>Bemerkungen Z23</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das FL: Breite