



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NB103
Typengenehmigung erteilt	20020621
gültig für Importdatum bis	20080930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
04 Marke	NIEDERBERGER
04 Typ	BA
06 Vorziffer	TDN94BA.....
07 Karosserieform Code	107
07 Karosserieform	Baustellenanhänger
10 EFKO-Code	1606
10 Hersteller	NIEDERBERGER, 6383 Dallenwil
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Fahrzeugrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	Druckluft, 2-Leiter, indirekt, Trommeln auf
18 Betriebsbremse Z2	A1 und A2, 3-stufiger Bremskraftregler



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf A2
20 Unterlegkeile	1/270x100x165
23 Länge von	7000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	0
24 Breite bis	0
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3700
28 Abstand Achse 1-2 bis	6000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2000
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2000
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	8000
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	8000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	4000
42 Garantie Achse 2 von	4000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	215/75R17.5; 6.00x17.5
Bemerkungen Z1	23-32) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	41+42) Achsgarantie: je 6750kg beschränkt durch Federpaket auf 4000kg