



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NB604
Typengenehmigung erteilt	20091029
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NAUTILUS-PAM-ROCA
04 Typ	2552
05 Typ; Variante/Version	2552; A, K, R
06 Vorziffer	VJ.2552.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9004
10 Hersteller	AIN ROCCA-PAM-NAUTILUS, F-53400 CRAON
11 Herstellerplakette	vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, seitlich oder oben am Längsträger, bei Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Schraubenfederung. ww. mit Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5965
23 Länge bis	9965
24 Breite von	1900
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3245
26 Überhang vorne bis	3575
27 Überhang hinten von	1955
27 Überhang hinten bis	4045
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1400
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	460
38 Leergewicht bis	1450
39 Garantiegewicht von	3100
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1550
42 Garantie Achse 2 von	1550
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/75R14C; 5.00x14
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C 8PR; 5.00x14
21 Reifen und Felgen Z4	Mind. Load-Index 99 (C-Reifen)
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Fahrzeugtransport (127), Wassersportgerätetransport (298)
Bemerkungen Z3	07/22/37) bei der Einzelabnahme kontrollieren/festlegen