



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 9NB710 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200129 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | NEPTUN |
| 04 Typ | N18-380 M18 |
| 05 Typ; Variante/Version | REMORQUE 3; P18/380PNd46 |
| 06 Vorziffer | SXES1380..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-2015/166*1212 |
| 10 EFKO-Code | 9161 |
| 10 Hersteller | SORELPOL Sp. zo.o., PL-01-233 Warszawa |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Frontraverse oder am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an Frontraverse beim Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Abreisssicherung; Rückfahrautomatik |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 5200 |
| 23 Länge bis | 5300 |
| 24 Breite von | 2365 |
| 24 Breite bis | 2455 |
| 25 Höhe von | 780 |
| 25 Höhe bis | 830 |
| 26 Überhang vorne von | 3315 |
| 26 Überhang vorne bis | 3435 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2140 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2240 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 125 |
| 38 Leergewicht bis | 465 |
| 39 Garantiegewicht von | 1800 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1800 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185/60R12C 104N; 5.50x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 225/55R12 112N; 7.00x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 195/50R13C 104N; 5.50x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 185R14C 104N; 5.50x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 215R14C 116N; 6.00x14 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127) |



Typenscheinschweiz.ch