



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9NB724 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200806 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | NEPTUN |
| 04 Typ | N27-420 atb |
| 05 Typ; Variante/Version | Remorque 7; P27/400TNd55 |
| 06 Vorziffer | SXETA420..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-2015/166*1759 |
| 10 EFKO-Code | 9161 |
| 10 Hersteller | SORELPOL Sp. zo.o., PL-01-233 Warszawa |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Frontraverse oder am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an Frontraverse beim Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder; |



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Abreisssicherung; Rückfahrautomatik |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 4800 |
| 23 Länge bis | 6000 |
| 24 Breite von | 2160 |
| 24 Breite bis | 2460 |
| 25 Höhe von | 760 |
| 25 Höhe bis | 1200 |
| 26 Überhang vorne von | 2050 |
| 26 Überhang vorne bis | 3720 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 630 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 680 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1655 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1920 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1655 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 1920 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | | |
|-------------------------------|---|---------|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 | |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 | |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 | |
| 36 Sattelzapfen | 0 | |
| 36 Fahrzende | 0 | |
| 38 Leergewicht von | 280 | |
| 38 Leergewicht bis | 750 | |
| 39 Garantiegewicht von | 2700 | |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 | |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 120 | |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 | |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1350 | |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1350 | |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 | |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 | |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 | |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 | |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 | |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 | |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155/70R12C 104N; | 4.50x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 185/60R12C 104N; | 5.50x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 225/55R12 112N; | 7.00x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 195/50R13C 104N; | 5.50x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 185R14C 104N, 195R14C 100N; | 5.50x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 215R14C 116N; | 6.00x14 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127) | |



Typenscheinschweiz.ch