



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NB725
Typengenehmigung erteilt	20200806
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NEPTUN
04 Typ	N13-20 navy
05 Typ; Variante/Version	REMORQUE 3; N13/410NNd51
06 Vorziffer	SXESN535.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2015/166*1212
10 EFKO-Code	9161
10 Hersteller	SORELPOL Sp. zo.o., PL-01-233 Warszawa
11 Herstellerplakette	rechts, an Frontraverse oder am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Frontraverse beim Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Abreisssicherung; Rückfahrautomatik
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6500
23 Länge bis	8300
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2100
25 Höhe von	755
25 Höhe bis	1450
26 Überhang vorne von	4000
26 Überhang vorne bis	6000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1740
31 Spur Achse 1 bis	1880
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	189	
38 Leergewicht bis	418	
39 Garantiegewicht von	1300	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1300	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12C 104N;	5.50x12
21 Reifen und Felgen Z2	225/55R12 112N;	7.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C 93N;	4.50x13
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C 100N;	5.50x14
21 Reifen und Felgen Z5	195R14C 104N, 195/70R14 93N;	5.50x14
21 Reifen und Felgen Z6	215R14C 116N;	6.00x14