



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NB758
Typengenehmigung erteilt	20251126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NEPTUN
04 Typ	gn237
05 Typ; Variante/Version	TR4; PK1/20KEd58
06 Vorziffer	SXETK320.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e20*2018/858-2018/858*00042
10 EFKO-Code	9161
10 Hersteller	SORELPOL Sp. zo.o., PL-01-233 Warszawa
11 Herstellerplakette	vordere rechte Seite
12 Fahrgestellnummer	vordere rechte Seite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Abreisssicherung; Rückfahrautomatik
23 Länge von	4070
23 Länge bis	5670
24 Breite von	1600
24 Breite bis	2100
25 Höhe von	700
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	2330
26 Überhang vorne bis	3080
27 Überhang hinten von	1110
27 Überhang hinten bis	1860
28 Abstand Achse 1-2 von	630
28 Abstand Achse 1-2 bis	730
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1290
31 Spur Achse 1 bis	1870
32 Spur Achse 2 von	1290
32 Spur Achse 2 bis	1870
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	320
38 Leergewicht bis	480
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	120
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13C; 4.5x13 ET20-40
21 Reifen und Felgen Z2	min.-Index: 96N
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z2	ww.leicht abkippar (keine Sicherung erforderlich)