



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NB801
Typengenehmigung erteilt	20130108
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NUGENT TRAILERS
04 Typ	LLS84
05 Typ; Variante/Version	02-1; LLS1400/LLS84
06 Vorziffer	SBFLS...1.G.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-371/2010*0732
10 EFKO-Code	9021
10 Hersteller	SEAN NUGENT ENGINEERING, IRL-BT70 2PP Co Tyron
11 Herstellerplakette	links, vorne, seitlich am Rahmenlängsträger oder am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts oder links, vorne, oben oder seitlich amRahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3410
23 Länge bis	3610
24 Breite von	1590
24 Breite bis	1790
25 Höhe von	1840
25 Höhe bis	2040
26 Überhang vorne von	2310
26 Überhang vorne bis	2510
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	1200
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1520
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	445
38 Leergewicht bis	475
39 Garantiegewicht von	1400
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13C; 4 - 5x13; 104N
21 Reifen und Felgen Z4	Weitere Reifen/Felgenkombinationen nach
21 Reifen und Felgen Z5	ETRTO möglich
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis
Bemerkungen Z19	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh