



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NB803
Typengenehmigung erteilt	20130108
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NUGENT TRAILERS
04 Typ	LS
05 Typ; Variante/Version	02-2; LS??00/LS106,-/LS1056,-/LS126
06 Vorziffer	SBFLS.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-371/2010*0647
10 EFKO-Code	9021
10 Hersteller	SEAN NUGENT ENGINEERING, IRL-BT70 2PP Co Tyron
11 Herstellerplakette	links, vorne, seitlich am Rahmenlängsträger oder am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne, oben oder seitlich am Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4100
23 Länge bis	5000
24 Breite von	2190
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	2375
25 Höhe bis	2515
26 Überhang vorne von	2195
26 Überhang vorne bis	2790
27 Überhang hinten von	945
27 Überhang hinten bis	1450
28 Abstand Achse 1-2 von	790
28 Abstand Achse 1-2 bis	860
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1980
31 Spur Achse 1 bis	2130
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	890
38 Leergewicht bis	1270
39 Garantiegewicht von	2700
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	175
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	6.50R16C; 175/75R16;
21 Reifen und Felgen Z2	Mind-Index: Variante LS2700=96N, LS3500=104N
21 Reifen und Felgen Z4	Weitere Reifen/Felgenkombinationen nach
21 Reifen und Felgen Z5	ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) LS2700/LS106 / LS2700/LS1056 / LS3500/LS126
Bemerkungen Z3	23) 4100-4300 / 4100-4300 / 4800-5000



<b>Bemerkungen Z4</b>	24) 2300-2500 / 2190-2390 / 2300-2500
<b>Bemerkungen Z5</b>	25) 2465-2515 / 2375-2425 / 2465-2515
<b>Bemerkungen Z6</b>	28) 790 / 790 / 860
<b>Bemerkungen Z7</b>	38) 890-990 / 870-970 / 1170-1270
<b>Bemerkungen Z8</b>	39) 2700 / 2700 / 3500
<b>Bemerkungen Z9</b>	41) 1350 / 1350 / 1800
<b>Bemerkungen Z10</b>	42) 1350 / 1350 / 1800
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis
<b>Bemerkungen Z20</b>	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh