



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NB804
Typengenehmigung erteilt	20130108
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NUGENT TRAILERS
04 Typ	PT
05 Typ; Variante/Version	02-2; PT2700/PT??(?), PT3500/PT1??(HD)
06 Vorziffer	SBFPT.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-371/2010*0647
10 EFKO-Code	9021
10 Hersteller	SEAN NUGENT ENGINEERING, IRL-BT70 2PP Co Tyron
11 Herstellerplakette	links, vorne, seitlich am Rahmenlängsträger oder am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne, oben oder seitlich am Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4560
23 Länge bis	5980
24 Breite von	1940
24 Breite bis	2520
25 Höhe von	1780
25 Höhe bis	1930
26 Überhang vorne von	2720
26 Überhang vorne bis	3530
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	1810
28 Abstand Achse 1-2 von	880
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1915
31 Spur Achse 1 bis	2220
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	625
38 Leergewicht bis	890
39 Garantiegewicht von	2700
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	175
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13C 96N (Variante PT2700)
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13C 106N (Variante PT3500)
21 Reifen und Felgen Z4	Weitere Reifen/Felgenkombinationen nach
21 Reifen und Felgen Z5	ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z4	Zuordnung



Bemerkungen Z5	05) PT2700/PT85 / PT2700/PT105 / PT3500/PT105HD / PT3500/PT106 / PT3500/PT126
Bemerkungen Z6	23) 4560-4760 / 5170-5370 / 5170-5370 / 5170-5370 / 5780-5980
Bemerkungen Z7	24) 1940-2140 / 1940-2140 / 1940-2140 / 2320-2520 / 2320-2520
Bemerkungen Z8	38) 625-725 / 710-810 / 730-830 / 750-850 / 790-890
Bemerkungen Z9	39) 2700 / 2700 / 3500 / 3500 / 3500
Bemerkungen Z10	40) 150 / 150 / 150 / 175 / 175
Bemerkungen Z11	41) 1350 / 1350 / 1800 / 1800 / 1800
Bemerkungen Z12	42) 1350 / 1350 / 1800 / 1800 / 1800