



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NB808
Typengenehmigung erteilt	20180924
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NUGENT TRAILERS
04 Typ	O2-2 ?
05 Typ; Variante/Version	O2-2; GVW2000/?, GVW2700/?, GVW3500/?
06 Vorziffer	SBFLS.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-2015/166*3880
10 EFKO-Code	9021
10 Hersteller	SEAN NUGENT ENGINEERING, IRL-BT70 2PP Co Tyron
11 Herstellerplakette	links, vorne, seitlich am Rahmenlängsträger oder links, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3395
23 Länge bis	5900
24 Breite von	1400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1800
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	1780
26 Überhang vorne bis	3700
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	320
28 Abstand Achse 1-2 bis	1100
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1600
31 Spur Achse 1 bis	2550
32 Spur Achse 2 von	1360
32 Spur Achse 2 bis	2550
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	300	
38 Leergewicht bis	1600	
39 Garantiegewicht von	2000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	350	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	1000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195/60R12 104N;	6x12
21 Reifen und Felgen Z2	2) 165/80R13 96N;	4.5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185/70R13 106N,	5.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 195/50R13 104N;	6x13
21 Reifen und Felgen Z5	5) 165/R14 97N;	5.5x14
21 Reifen und Felgen Z6	6) 195/75R16 107N, 175/75R16;	5.5x16, 3.5x16
Bemerkungen Z1	04/05) 02-2 ?; GVW2000/ ? = LS85	



Bemerkungen Z2	02-2 ?; GVW2700/ ? = LS105 / LS106
Bemerkungen Z3	02-2 ?; GVW3500/ ? = LS126 / LS146 / LSWU126
Bemerkungen Z5	21) 7) 650R16 108; 5.00x16
Bemerkungen Z6	Varianten im Radiusbereich von 245 bis 351 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) GVW2000/- / GVW2700/- / GVW3500/-
Bemerkungen Z10	68) 2;4 / 1;2;4;5;7 / 3;4;6;7
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis
Bemerkungen Z21	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh