



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 90A401                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000717                                    |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 90  |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | O3  |
| 04 Marke                   | OBERMAIER                                   |
| 04 Typ                     | ZFP 100                                     |
| 06 Vorziffer               | W0B.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 157   |
| 07 Karosserieform          | Kühlkasten                                  |
| 10 EFKO-Code               | 8843  |
| 10 Hersteller              | OBERMAIER GmbH & Co KG, D-83533 EDLING      |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, rechts am Aufbau                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn, oben rechts auf Fronttraverse         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blattfederung                               |
| 16 Lenkung                 | Drehschemel                                 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 80  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | pneum., 2-Leiter, direkt, Trommeln/Trommeln |
| 18 Betriebsbremse Z2       | ALB auf alle Räder                          |



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf HR |
| 20 Unterlegkeile         | 1/370x160x200           |
| 23 Länge von             | 7165                    |
| 23 Länge bis             | 0                       |
| 24 Breite von            | 2550                    |
| 24 Breite bis            | 0                       |
| 25 Höhe von              | 3050                    |
| 25 Höhe bis              | 0                       |
| 26 Überhang vorne von    | 2700                    |
| 26 Überhang vorne bis    | 0                       |
| 27 Überhang hinten von   | 850                     |
| 27 Überhang hinten bis   | 0                       |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 3615                    |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                       |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                       |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                       |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                       |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                       |
| 31 Spur Achse 1 von      | 2100                    |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 0                       |
| 32 Spur Achse 2 von      | 2100                    |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 0                       |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                       |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                       |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0                       |
| 34 Spur Achse 4 bis      | 0                       |



|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0                           |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0                           |
| 36 Sattelzapfen               | 0                           |
| 36 Fahrzende                  | 0                           |
| 38 Leergewicht von            | 3450                        |
| 38 Leergewicht bis            | 0                           |
| 39 Garantiegewicht von        | 10000                       |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0                           |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 0                           |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0                           |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 5000                        |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 5000                        |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0                           |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0                           |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0                           |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0                           |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0                           |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0                           |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 235/75R17.5 143J; 17.5x6.75 |